EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE:

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: 06-01-377 Chaleco Geólogo Ignífugo Absolute Fire NFPA naranja/gris

Modelo: 06-01-377 Chaleco Geólogo Ignífugo Absolute Fire NFPA naranja/gris



CE

2895

Anexo II: Requisito esenciales de Salud y Seguridad
Clase III, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005/A1:2009 (Type 6 excluding Vest which is type PB (6)), Technical Specification: NFPA 2112-2018

DECLARA QUE EL PRODUCTO REGISTRADO COMO 06-01-377 Chaleco Geólogo Ignífugo Absolute Fire NFPA naranja/gris ESTÁ CONFORME CON LO DISPUESTO EN:

Fecha de emisión: 11-05-2026, Santiago Chile.

Así mismo, el o los productos son idénticos al o a los PPE que están sujetos al examen de tipo EU de acuerdo con los requisitos del anexo II del reglamento PPE (EU) 2016/425 al que se hace referencia en el certificado N° SH00809 de Shirley.

El organismo Shirley notificado 2895, realizó el examen de tipo de la EU (módulo B) y emitió el certificado de examen de tipo N° SH00809 de Shirley.

En conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción módulo D Producción Monitoring for equipment withing the scope of personal protective equipment regulation (EU) 2016/425 Category III bajo la supervisión del organismo notificado 2895 de Shirley, la cual posee un certificado módulo D, N° SH01463.

Esta Declaración de Conformidad, es responsabilidad exclusiva de Treck S. A.

Product Manager Ropa de Seguridad

María Fernanda Larraín