INFORME DE ENSAYOS A BOTA
SCD-23898

SOLICITANTE	:	**TRECK S.A.**	ORDEN DE TRABAJO	:	**582779**
ATENCIÓN	:	**ANDRES GANDARA**	FECHA DE EMISIÓN	:	**17.08.2026**
DIRECCIÓN	:	**SANTA ROSA 5220 – SANTIAGO – CHILE**			

LABORATORIO DE ENSAYOS PRODUCTOS INDUSTRIALES I

LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE, SON VALIDOS SOLO PARA LAS MUESTRAS CONTROLADAS, LA CUALES FUERON PROPORCIONADAS POR EL SOLICITANTE.

1. ANTECEDENTES

- Producto:

M1 BOTA COMBATE ML II CAFÉ TALLA 42



2. ANTECEDENTES

Producto Terminado

Conforme con : **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TRECK S.A.**

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN

Notas Generales asociadas al alcance de los certificados: https://firmador.bureauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electrónica avanzada. La validez de este documento esta dada por la Ley N° 19.799.

3. RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES – REQUISITOS

CARACTERISTICAS	REQUISITO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO
Diseño	Caña forma redonda y confeccionada en cuero y en tela	Visual	**Cumple**
Color	Negra	Visual	**Cumple**
Modelo	Mujeres y hombres (unisex)	Visual	**Cumple**

MATERIAL BASE– REQUISITOS

CARACTERISTICAS	REQUISITO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO
Tipo	Cuero hidrofugado	Visual y pirognóstico	**Cumple**
Diseño	Caña forma redonda y confeccionada en cuero y en tela	Visual	**Cumple**
Resistencia a la tracción y desgarramiento	1,8 Kgf/cm^2 Mínimo. 8,0 Kgf	NCh 624 y NCh 622	**Cumple** 3,80 Kgf/cm^2 27,76 Kgf
Impermeabilidad	5.000 flexiones mínima 10%	ASTM D 299	**Cumple**

PLANTA Y TACO

CARACTERISTICAS	REQUISITO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO
Material	Goma	Visual	**Cumple**
Estructura	Planta y taco de una sola pieza	Visual	**Cumple**
Diseño	Antideslizante, grip y contragrip	Visual	**Cumple**
Entre suela	Poliuretano	Visual	**Cumple**
Puntera	Reforzada, pegada a la capellada por interior	Visual	**Cumple**

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN

CARACTERISTICAS	REQUISITO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO
Contrafuerte	Fibra sintética ligado con resina	Visual	**Cumple**
Forro, caña y fuelle	100% poliamida, laminado con espuma de poliuretano	Visual	**Cumple**
Forro, capellada y contrafuerte	100% poliamida	Visual	**Cumple**
Pasadores y ojetillos	Metálicos	Visual	**Cumple**
Abrochadura	Por cordones	Visual	**Cumple**
Cordón	100% poliamida	Visual	**Cumple**

4. OBSERVACIÓN

- Los resultados obtenidos corresponden a las muestras evaluadas las cuales fueron proporcionadas por el solicitante.

FELIPE COFRÉ ESPINOZA
Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Departamento Industrial
División Certificación de Productos

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN

Documento firmado digitalmente por: Felipe andres Cofre
RUT: 15347573-3
El 17/08/2026 a las 16:16:25
Certificado Serial: 7900480D399C67B8E822F7F5B5000000480D39
Emitido por: E-CERTCHILE CA SERVICIO FIRMA AVANZADA ONLINE
RUT: 96928180-5
Firma efectuada dentro del periodo de vigencia del certificado
Período desde: 2025-07-03T10:10:44 hasta: 2028-07-02T10:10:44