

FICHA TÉCNICA

CONCEPT SGL HC



GENERAL

Art.Nr:	H-282-SGL
GTIN:	8056734832426
Número E-Class:	40-21-07-12
Número de aduana:	76169990

Normas:	EN 12275:2013/H,EN 362:2004/A/T,UIAA 121
Peso neto:	0.08 kg
Peso bruto:	0.08 kg

FICHA TÉCNICA

CONCEPT SGL HC

Mosquetón HMS de aleación ligera forjado en caliente con cierre de rosca, ideal para conectar diversos dispositivos y para utilizar con un nudo dinámico.

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Colores:	Marrón, Plata, Naranja
Resistencia eje mayor:	23 kN
Resistencia gatillo abierto:	7 kN
Resistencia eje menor:	10 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo H (EN 12275: 2013), Tipo A (EN 362:2004), Tipo T (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma CSA:	No
Cumplimiento de la UIAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	Si
Apertura de puerta:	21 mm
Sistema de bloqueo:	Cierre a rosca

MATERIAL

FICHA TÉCNICA
CONCEPT SGL HC

Material: Aluminio