PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE ™ AMARILLO FLUOR/AZUL

Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

La Parka Térmica ALPINE Thinsulate™ está diseñada para trabajos en bajas temperaturas, combinando alta visibilidad, protección contra la lluvia y aislación térmica eficiente. Incorpora tecnología 3M™ Thinsulate™ y banda reflectante 3M™ Scotchlite™, junto a un diseño funcional con capucha desmontable y ajustable compatible con casco, múltiples bolsillos y espalda alargada que reduce la entrada de aire, entregando mayor confort en condiciones exigentes.



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE ™ AMARILLO FLUOR/AZUL

Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Libera el exceso de calor sin quitarte la chaqueta.
- Mejora la circulación del aire dentro de la prenda.
- Regula tu temperatura mientras sigues protegido del frío externo.



- Parka térmica para bajas temperaturas, de alta visibilidad según norma EN ISO 20471 Clase 3.
- Resistente a la penetración de agua.
- Impermeable / transpirable según norma EN 343:2019 Clase 3,2.
- Aislamiento: 3M ThinsulateTM 140 gr.
- Protección del frío de 0,314 m2 K/W (2,0 Clo) según Norma EN 342:2017.
- Permeabilidad del aire de Clase 2 según Norma EN 342:2017.
- Banda reflectante 2" 3M ScothliteTM.
- Capucha desmontable y ajustable, compatible a casco.
- Cuello poliéster cepillado en interior de cuello.
- Cremallera frontal y solapa con velcro.
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras y solapas.
- Dos bolsillos de pecho con cremalleras.
- Bolsillo de pecho interior con cremallera.
- Bolsillo porta Recco en manga derecha.
- Bolsillo para teléfono móvil en lado derecho del pecho.
- Espalda alargada para proteger de corrientes de aire.



NORMAS

Norma de protección contra el frío
UNE-EN 342:2017
a: 0,314 **(2,0 Clo)**
b: x
c: Clase 2
d: x

Excelente aislamiento térmico para trabajos en ambientes de frío extremo.

Norma de protección contra la lluvia
EN 343:2019
3
2

Impermeabilidad certificada hasta 13.000 mm de columna de agua.

Norma de alta visibilidad
EN ISO 20471:2013
Clase 3

Máximo nivel de visibilidad para trabajos en zonas de alto riesgo.

UNE 40380



Protección limitada Categoría III

Cal-tex SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE ™ AMARILLO FLUOR/AZUL

Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

		TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MODERADO	
M^2*K/W	CLO	8H	1H	8H	1H
0,31	2,0	1ºC	-23ºC	-18ºC	-31ºC
0,38	2,5	-6ºC	-33ºC	-29ºC	-44ºC
0,46	3,0	-13ºC	-43ºC	-39ºC	-57ºC
0,54	3,5	-20ºC	-53ºC	-49ºC	-70ºC
0,62	4,0	-28ºC	-63ºC	-60ºC	-----

DE ACUERDO AL RESULTADO DE 2.0 CLO INDICADO EN LA NORMA UNE-342:2017, ESTA PRENDA RESISTE :

Trabajo liviano
- Hasta ≈ –3 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ –28 °C para exposiciones cortas (1 h).

Trabajo moderado
- Hasta ≈ –22 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ –38 °C para exposiciones cortas (1 h).

ENTORNO LABORAL

Industrias y trabajos con alto riesgo térmico y químico:
- Industria petrolera, gas y minera.
- Plantas químicas y petroquímicas.
- Trabajos de soldadura o corte térmico.
- Servicios de emergencia y rescate en ambientes extremos.

Ambientes de trabajo en condiciones de frío extremo:
- Trabajos en zonas alpinas o nevadas.
- Almacenes frigoríficos.
- Tareas de mantenimiento o inspección al aire libre en invierno.

Exposición a químicos o ambientes contaminantes:
- Limpieza industrial.
- Manipulación de sustancias peligrosas.

COLORES DISPONIBLES

Parkas

Naranja / Azul
Cód: 06-01-297

Hombre:
Rojo / Azul
Cód: 116-20-214

Mujer:
Rojo / Azul
Cód: 116-20-217

COMPOSICIÓN


- 100% Poliéster, 200 g/m2.
- Forro: 100% nylon; Peso: 59 g/m²;
- Grosor: 0,10 mm; Densidad: 210T.

3M Thinsulate INSULATION

3M Scotchlite™ Reflective Material

TABLA DE TALLAS (CM)

		XS	S	M	L	XL	2XL
A	CONTORNO PECHO	108	116	124	132	140	144
B	CONTORNO CINTURA	108	116	124	132	140	144
C	CONTORNO CADERA	100	108	116	124	132	140
D	LARGO TOTAL	75	77	79	81	83	85



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM