EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE:

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: 147-20-070 Chaqueta Slack Ignifuga Absolute Fire Antiestático FRSJT NFPA 13034 Azul Mujer

Modelo: 147-20-070 Chaqueta Slack Ignifuga Absolute Fire Antiestático FRSJT NFPA 13034 Azul Mujer



CE

2895

Anexo II: Requisito esenciales de Salud y Seguridad, Clase III, EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 1149-5:2018; EN 13034:2005/A1:2009, EN 17353:2020, NFPA 2112:2018.

DECLARA QUE EL PRODUCTO REGISTRADO COMO 147-20-070 Chaqueta Slack Ignifuga Absolute Fire Antiestático FRSJT NFPA 13034 Azul Mujer CONFORME CON LO DISPUESTO EN:

Fecha de emisión: 06-07-2026, Santiago Chile.

Así mismo, el o los productos son idénticos al o a los PPE que están sujetos al examen de tipo EU de acuerdo con los requisitos del anexo II del reglamento PPE (EU) 2016/425 al que se hace referencia en el certificado N° SH00809 de Shirley.

El organismo Shirley notificado 2895, realizó el examen de tipo de la EU (módulo B) y emitió el certificado de examen de tipo N° SH00809 de Shirley.

En conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción módulo D Producción Monitoring for equipment withing the scope of personal protective equipment regulation (EU) 2016/425 Category III bajo la supervisión del organismo notificado 2895 de Shirley, la cual posee un certificado módulo D, N° SH01463, NB 2895.

Esta Declaración de Conformidad, es responsabilidad exclusiva de Treck S. A.

Product Manager Ropa de Seguridad

María Fernanda Larraín